



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓/๑๐๐๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการแสดงผลหลักฐาน ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่ Web Site ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ตามที่หน่วยงานต้องแสดงผลหลักฐาน ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับใบสำคัญการเบิก ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓)

งานพัสดุ โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลโนนศิลา ในรอบระยะเวลา ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวสมิตรา สุวรรณไพบูลย์)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

- เสิร์ฟไฟล์เอกสารแนบ

๒๑๓

(นางเสาวนีย์ สมณะ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คำสั่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

- ทราบ

๑๑๕

(นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓/๕๖๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓


เรื่อง ขออนุมัติเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอ็กซเรย์แบบดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา


โรงพยาบาลโนนศิลา ได้มีการดำเนินเปิดให้บริการตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้มารับบริการในโรงพยาบาลโนนศิลาเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และการวินิจฉัยด้วยการเอ็กซเรย์ ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลบ้านไผ่ ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สะดวกสำหรับผู้ป่วยและญาติ

ดังนั้น โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขออนุมัติเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอ็กซเรย์แบบดิจิทัล ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวสุมิตรา สุวรรณไพบูลย์)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา
- เพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวนีย์ สมณะ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ


(นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ครบกำหนดสัญญาเช่า
เรียน ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง สัญญาเช่าระหว่าง โรงพยาบาลโนนศิลา และ บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด

จากสัญญาที่อ้าง บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า สัญญาเช่าชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น
ดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล พร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ของท่านกำลังจะ
สิ้นสุดระยะเวลาสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2563

บริษัทฯ ใคร่ขอเสนอการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวด้วยราคาสินค้าและบริการเท่าเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อำนาจ ยอดนิล)

บริษัท ไฟน์เมด จำกัด

สัญญาเช่า

สัญญาเลขที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑/๑/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลโนนศิลา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดย นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด ณ สำนักงานหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๗/๑๗-๑๘ หมู่ ๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยนายอำนาจ ยอดนิล กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันตามนิติบุคคล ซึ่งปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยมอบอำนาจให้กับ ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ คำมา อยู่บ้านเลขที่ ๔๕/๓ ตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบอำนาจลงนามในสัญญาแทนตามหนังสือมอบอำนาจ บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด เลขที่ มอ.๘๑/๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาเช่าฉบับนี้ขึ้น โดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงเช่า

๑.๑ ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์” ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาใน ภาคผนวก ๑

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะนำชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ รายการใดต่างไปจากรายละเอียดที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๑ มาติดตั้งให้ผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เช่าก่อน และชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ รายการใดที่จะนำมาติดตั้งดังกล่าวนี้จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวก ๒

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|-------------|
| ๒.๑ ภาคผนวก ๑ ใบเสนอราคา | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๒ ภาคผนวก ๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สป. และรูปแบบ, แคตตาล็อก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๓ ภาคผนวก ๓ หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทพร้อมเอกสารประกอบ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๔ ภาคผนวก ๔ หนังสือมอบอำนาจ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๕ ภาคผนวก ๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๖ ภาคผนวก ๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๗ ภาคผนวก ๗ หลักประกันสัญญา | |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้เช่า

/ข้อ ๓....

ลงชื่อ.....ผู้เช่า
(นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

ลงชื่อ.....พยาน


ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวนีย์ สมณะ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสุโขทัย พลภักดิ์จรัส)
เภสัชกรชำนาญการ

ข้อ ๓ ระยะเวลาการเช่า

ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ จากผู้ให้เช่ามีกำหนดระยะเวลาการเช่า ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ผู้ให้เช่าตกลงที่จะนำชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ดังกล่าว มาติดตั้งให้แก่ผู้เช่าให้ถูกต้องครบถ้วน ณ โรงพยาบาลโนนศิลา ภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญานี้ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อที่ ๑ ในลักษณะพร้อมใช้งานตามรายละเอียดการทดสอบการใช้งานชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ในเอกสารแนบท้ายสัญญาตามสัญญาข้อที่ ๒

ข้อ ๔ การชำระค่าเช่า

ผู้เช่าตกลงที่จะชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือนถัดไป โดยชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะเรียกเก็บจากผู้เช่าในลักษณะเหมาจ่ายเป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท/เดือน (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๕ การรับรองคุณภาพ

ผู้ให้เช่ารับรองว่าชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ที่ให้เช่าตามสัญญานี้มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ตามสัญญาข้อที่ ๒ ไม่มีความชำรุดบกพร่องสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เช่าทุกประการ

ข้อ ๖ การส่งมอบและติดตั้ง

ผู้ให้เช่าจะทำการขนส่งชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ที่เช่าตามสัญญานี้ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒ ในลักษณะพร้อมใช้งานได้ให้แก่ผู้เช่า ณ โรงพยาบาลโนนศิลา โดยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองและส่งมอบให้แก่ผู้เช่าภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา

เมื่อผู้ให้เช่าได้ติดตั้งชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในพิสัยที่จะใช้งานได้ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ก่อนส่งมอบชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าตกลงที่จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้เช่า ณ โรงพยาบาลโนนศิลา ให้มีกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้ผู้เช่าทำการตรวจรับมอบชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ทั้งนี้ผู้เช่าสัญญาว่าจะ

ลงชื่อ.....ผู้เช่า

(นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....ผู้ให้เช่า

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวนีย์ สมณะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

/ทำการ....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางชอุไร ทิมพินขรรค์)

เภสัชกรชำนาญการ



COMPANY LIMITED

ทำการตรวจรับมอบชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือแจ้งการส่งมอบ ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ จากผู้ให้เช่าแต่ถ้าผลการตรวจรับมอบชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ทั้งหมดหรือบางส่วนมีประสิทธิภาพหรือพีสัยไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ตรงตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ประการใด ผู้เช่าจะแจ้งผลการตรวจรับนั้นให้ผู้ให้เช่าทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือแจ้งการส่งมอบชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์

หากผู้เช่าไม่มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับมอบชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือแจ้งการส่งมอบชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ให้ถือว่าผู้เช่ารับมอบชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ในวันที่ครบกำหนด ๓๐ วันดังกล่าว

ข้อ ๗ การตรวจรับ

เมื่อผู้เช่าได้ตรวจรับชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อให้ผู้ให้เช่านำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่าชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์

ข้อ ๘ การบำรุงรักษา

ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ให้การบำรุงรักษาชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า ทั้งต้องจัดหาช่างผู้มีความรู้ความชำนาญและมีฝีมือดีมาตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ที่ให้เช่าตลอดอายุสัญญา แต่ในกรณีที่ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ชัดข้องจนเป็นเหตุให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้งานได้บางส่วนหรือทั้งหมด เมื่อผู้เช่าได้แจ้งให้แก่ผู้ให้เช่าทราบแล้ว ผู้ให้เช่าจะมาทำการแก้ไขให้ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ สามารถใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๓ วัน

การใช้ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ โดยผู้ให้เช่าจะต้องจัดให้มีชุดสำรองจำนวน ๑ ชุด ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

/ข้อ ๙...

ลงชื่อ.....ผู้เช่า
(นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

ลงชื่อ.....ผู้ให้เช่า
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวนีย์ สมณะ)
ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสุเจ ทนพนพจนางค์)
เภสัชกรชำนาญการ



ข้อ ๙ การซ่อมแซมแก้ไข

๙.๑ ในกรณีชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ขำรุดบกพร่อง ใช้งานไม่ได้ทั้งหมด หรือบางส่วนโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องจัดช่างที่มีความรู้ ความชำนาญและมีฝีมือ มาจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามปกติ โดยมาดำเนินการซ่อมแซมภายใน ๓ วัน

๙.๒ ในกรณีที่ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ตามปกติ และผู้เช่าเห็นว่าไม่อาจซ่อมแซมแก้ไขได้ ให้ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้ให้เช่าจัดหาชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการใช้งาน ไม่ต่ำกว่าของเดิม มาทดแทนให้แก่ผู้เช่าแทนภายในเวลา ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า

หากผู้ให้เช่าไม่สามารถจัดหาชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ มาทดแทนให้แก่ผู้เช่าได้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่ารับเป็นรายวัน ในอัตรา ๘๔๐.- บาท (แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ต่อวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่า จนกว่าผู้ให้เช่าจะดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ หรือในกรณีที่ผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจจัดหาชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ อื่นแทนได้ ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก็ได้แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๐ การจัดอบรม

ผู้ให้เช่าต้องจัดอบรมวิชาการด้านชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้เช่า ทุก ๖ เดือน ก่อนการติดตั้งและให้แล้วเสร็จก่อนพ้นจากข้อผูกพัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้เช่า

ข้อ ๑๑ คู่มือการใช้ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์

ผู้ให้เช่าต้องจัดหาคู่มือการใช้ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ให้เช่าตามสัญญานี้ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย ตลอดอายุสัญญานี้ ให้กับผู้เช่าโดยไม่มีคิดมูลค่า นับแต่วันส่งมอบชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์

/ข้อ ๑๒....

ลงชื่อ.....ผู้เช่า

(นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....ผู้ให้เช่า

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางเสาวนีย์ สมณะ)

.....

บักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางศุภใจ พลพัฒน์จรัส)

.....

นางสังกรจันทร์



ข้อ ๑๒ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้นำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดเป็นจำนวนเงิน ๒๑,๐๐๐.- (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้เช่าเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้ให้เช่านำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าจะคืนให้ภายใน ๒๐ วัน เมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้

ข้อ ๑๓ ข้อตกลงการใช้โปรแกรม

๑๓.๑ ผู้ให้เช่ายินยอมปฏิบัติตามข้อตกลง การใช้โปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางการแพทย์อื่นได้ทั้งหมดจำนวน ๓ เครื่อง โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๓.๒ ผู้ให้เช่าขอรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิโดยสมบูรณ์ และมีอำนาจในการอนุญาตให้ผู้เช่าได้ใช้สิทธิในโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ คู่มือการใช้และสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ตามสัญญานี้โดยชอบด้วยกฎหมาย

๑๓.๓ ผู้ให้เช่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ตกลงอนุญาตให้ผู้เช่าใช้สิทธิโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ในหลายลักษณะหรือลักษณะหนึ่งลักษณะเดียว คือใช้โปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ กับคอมพิวเตอร์ของผู้เช่าโดยไม่จำกัดจำนวนในขณะเดียวกัน (Unlimited License)

๑๓.๔ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่เสนอโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ที่ได้รับการแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นจากรากฐานโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ตามสัญญานี้ และผู้เช่ามีสิทธิใช้โปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ รุ่นที่พัฒนาแล้วนี้ด้วย โดยผู้เช่าไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น

ข้อ ๑๔ การรับประกันความเสียหาย

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ตามสัญญานี้ โดยผู้เช่ามิได้แก้ไขตัดแปลงไปจากเดิม ให้ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้าง หรือเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ให้เช่ามีอาการกระทำได้ และผู้เช่าต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้เช่า ทั้งนี้ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในเมื่อได้มีการกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบความเสียหาย

ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ อันไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรม

ลงชื่อ.....ผู้เช่า
(นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)
กษัตริย์แพทย์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....ผู้ให้เช่า
(.....)



ลงชื่อ.....พยาน
(นางเสาวนีย์ สมณะ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

/บริหาร...
ลงชื่อ.....พยาน
(นางสุจิต พนมพนธารังค)
เภสัชกรชำนาญการ

บริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า แต่ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์คิดค่าบริการและอุปกรณ์จากผู้เช่า ในกรณีที่ผู้ให้เช่าต้องให้บริการในเรื่องการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ อันเนื่องจากเหตุที่เป็นความผิดของผู้เช่าในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้เช่ามิได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมของชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ให้เหมาะสม
- (๒) ความประมาท หรือการใช้ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ผิดพลาดของผู้เช่า
- (๓) การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมของผู้เช่าที่เป็นเหตุให้ต้องเรียกใช้บริการซ้ำซ้อน
- (๔) อุบัติเหตุหรือวินาศภัยอันเนื่องมาจากความผิดของผู้เช่า
- (๕) การดัดแปลงแก้ไขชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ โดยที่ผู้ให้เช่ามิได้ยินยอมให้กระทำ
- (๖) การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ โดยที่ผู้ให้เช่ามิได้ยินยอมให้กระทำ
- (๗) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางวิศวกรรมของ ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ โดยที่ผู้ให้เช่ามิได้ยินยอมให้กระทำ
- (๘) การย้ายสถานที่ติดตั้งชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
- (๙) การให้ชื่อของผู้อื่นโดยที่ผู้ให้เช่ามิได้ยินยอมให้กระทำ

ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นแก่ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ที่อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า ตามวรรคแรกตามที่จำเป็นเพื่อให้ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยเร็วที่สุดและใน

กรณีที่ไม่ว่าจะดำเนินการให้ คืนสู่สภาพที่ใช้งานได้ดีตามดังเดิมได้ หรือในกรณีที่ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ชำรุดไม่สามารถซ่อมใช้งานได้ ผู้ให้เช่าต้องนำชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ เครื่องใหม่ที่มีคุณภาพ และความสามารถใช้งาน ไม่ต่ำกว่าชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ เดิมมาติดตั้งให้แก่ผู้เช่าแทนภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่า ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์

/ที่นำ...

ลงชื่อ.....ผู้เช่า
 (นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒน์)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....ผู้ให้เช่า


ลงชื่อ.....พยาน
 (นางสาวนีย์ สมณะ)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน
 นางสุใจ พนมพนธารังค
 เกษตรกรชำนาญการ

ที่นำมาติดตั้งแทนนี้ และให้ถือเป็นชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ตามนัยข้อ ๒ แห่งสัญญานี้ด้วย ทั้งนี้ในการปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าวนี้ ผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดติดตั้งชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ตามสัญญาข้อ ๗ แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าไม่ติดตั้งและชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ บางรายการ หรือทั้งหมดให้แก่ผู้เช่า ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ ๗ หรือส่งมอบชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๒ หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามสัญญาข้อ ๖ หรือติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบภายในกำหนด แต่ใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญาข้อ ๗ หรือผู้ให้เช่าปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

ถ้าผู้เช่าผิดสัญญาโดยไม่ชำระค่าเช่าไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ง ไม่ว่าผู้ให้เช่าจะได้กระทำการใดๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายแล้วก็ตาม ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาโดยทันที

ข้อ ๑๗ การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น

ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะไม่โอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญาหรือกรรมสิทธิ์ในชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่าก่อน หากผู้เช่าฝ่าฝืน ผู้เช่ายินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่า

ข้อ ๑๘ การรับประกัน ชดเชยค่าเสียหาย

ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องชดเชยค่าเสียหาย ให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า

ข้อ ๑๙ การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่า หรือพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิขอขยายเวลาทำการ ตามสัญญาหรือของตน หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

/ถ้าผู้...

ลงชื่อ.....ผู้เช่า
(นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

ลงชื่อ.....ผู้ให้เช่า
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเสาวนีย์ สมณะ)
บังคับจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสุดใจ พัฒนพินิจอารักษ์)
เภสัชกรชำนาญการ

วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดขอนแก่น



ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่า ได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการ ตามสัญญาหรือของด หรือลดค่าปรับไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่า ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้เช่าทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

ข้อ ๒๐ การห้ามกระทำการอันมีลักษณะเป็นการแข่งขัน

ตลอดระยะเวลาของสัญญาผู้เช่า จะไม่กระทำการหรือยินยอมให้มีการกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับการเช่าครั้งนี้ ไม่ว่าจะภายในโรงพยาบาล หรือสถานที่ใกล้เคียงกัน อันน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อรายได้จากการให้บริการ

หากมีการตรวจพบการกระทำในลักษณะดังกล่าว ผู้เช่า ยินดีให้คิดค่าเช่าเพิ่มขึ้นอีกในเดือนที่เกิดเหตุการณ์นั้น เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐.- บาท

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้เช่า
(นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น



ลงชื่อ.....ผู้ให้เช่า
(.....)
.....

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ.....

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)
นางสุดใจ หัตถเกษิขารักษ์
เภสัชกรชำนาญการ.....

391/63 หน้า 1 จาก 2

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง เสนอราคาเช่าชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลพร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการ
 โรงพยาบาล โนนศิลา
 จังหวัดขอนแก่น

บริษัทฯ มีความยินดีเสนอราคาเช่าชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลแบบไร้สายขนาด 14x17 inch พร้อมโปรแกรมบริหารเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ มาเพื่อพิจารณาดังนี้

1. งานเอกซเรย์ทั่วไป
 - 1.1. 1 ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลแบบไร้สาย (PZMedical Flat Panel Detector 3543A)
 - 1.2. 1 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วยพร้อมซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ
 - 1.3. 1 จอแสดงผลภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด 21"
2. งานจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์
 - 2.1. 1 โปรแกรมบริหารจัดการเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS)
3. อุปกรณ์ประกอบ
 - 3.1. 10 แกลลอน อัลตราซาวด์เจล

ราคา	เช่าใช้ สินค้าและบริการ เดือนละ (420,000.- บาทต่อปี)	35,000.- บาท	(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. ระหว่างประกันคุณภาพมีการเข้าตรวจบำรุงรักษาเครื่องและระบบปฏิบัติการทุก 3 เดือน จำนวน 4 ครั้งต่อปี และสามารถเรียกเงินได้ 2. กรณีมีปัญหาด้าน Software System สามารถโทรศัพท์ปรึกษา วิศวกรระบบของบริษัท เพื่อทำการ Remote แก้ปัญหาเครื่องผ่านระบบออนไลน์ไม่จำกัดครั้ง 3. กรณีผู้เช่าประสงค์จะได้รับคำแนะนำ หรือวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเครื่อง และระบบปฏิบัติการ สามารถติดต่อฝ่าย Service ของบริษัทฯ ในวันจันทร์ - ศุกร์ ณ เวลาทำการ ที่หมายเลข 02-5611042, 094-5651150 และ 061-8710550 			



1. ราคาที่เสนอเป็นราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
2. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมค่าขนส่ง การติดตั้งและบริการหลังการขาย
3. ผู้เช่าเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต ณ จุดใช้งาน
4. ราคาที่เสนอไม่รวมค่าเชื่อมต่อกับระบบ HIS
5. ราคาที่เสนอไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ และ UPS เป็นต้น
6. กำหนดยื่นอยู่เพื่อการพิจารณาราคา ภายใน 30 วัน นับจากวันเสนอราคา
7. กำหนดส่งสินค้าและติดตั้งภายใน 180 วันทำการ นับจากวันที่ทำสัญญา
8. กำหนดชำระเงินภายใน 30 วันหลังจากการเช่าใช้งานแต่ละเดือน
9. การทำสัญญาเช่าขั้นต่ำเป็นเวลา 5 ปี (60 เดือน สัญญาปีต่อปี)
10. ระหว่างเช่าใช้กรณีแผ่นรับภาพฟรังสี (FPD) ขอบปิ่น หรือมีการตกกระแทกถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่า

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับการพิจารณาจากท่านตามสมควร



ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อำนาจ ยอดนิล)

บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด

เรียน ผอ.อภ. ทรนดิล

- ดริ ม. ไฟน์ เมด เสนอราคาเช่าชุดตรวจ
- รังสีทรวงอกแบบอัตโนมัติดิจิทัล ๒๐
- ชนิดจุลรีป ภาพแปลทภาพพร้อมโปรแกรม
- นลินธร ๓๒ ๑๑ รังสีทรวงอกทราแมท
- นลินธร ๓๒ ๑๑ รังสีทรวงอกทราแมท
- นลินธร ๓๒ ๑๑ รังสีทรวงอกทราแมท
- เพื่อโปรดพิจารณา

นลินธร ๓๒ ๑๑

๑๑ ม.ค. ๖๖

(นางเสาวนีย์ สมณะ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓-3 ส.ค. 2563

ขอแสดงความ
ตราบด้วย เอกสาร ทราแมท รังสีทรวงอก
๑๑ ม.ค. ๖๖
นลินธร ๓๒ ๑๑




PZMedical Flat Panel Detectors

3543A

有线、无线便携式数字平板探测器
Wired/Wireless Portable FPD

CsI/GOS

- 140 μm
- 2560X3072
- 16 bit
- 65536 Grey Scales
- 2S Image Transmission
- 10H Battery Standy
- 802.11n/ac WIFI



3543A是一款高性能、片盒大小的无线平板探测器。可以续航至少10小时，独特的无线传输技术，可以在2秒完成一副全分辨率的图像传输，即使在最糟糕的情况下也不会超过5秒。与此同时，探测器具有高DQE，高分辨率等优秀品质。探测器具备高度灵敏和支持自动曝光检测功能，可以方便的与所有高压发生器连接并同步。


3543A is a high performance, cassette-sized flat panel detector. Battery stands by for at least 10 hours. Unique wireless communication protocol ensures fast and reliable transmission of a full resolution image within as short as 2 seconds, and no more than 5 seconds even in the worst environment. The detector acquires outstanding images with high DQE and high resolution. Equipped with highly sensitive AED function, the detector can be easily connected to and synchronized with any kind of generators.

更多详细信息，请访问网站 WWW.PZMEDICAL.COM

3543A

描述 DESCRIPTIONS	规格 SPECIFICATIONS	
探测器类别 Detector Technology	a-Si	
闪烁体 Scintillator	GOS	Csf
图像尺寸 Image Size	35×43 cm	
像素矩阵 Pixel Matrix	2560×3072 (14×17 in)	
像素间距 Pixel Pitch	140 μm	
A/D转换 A/D Conversion	16 bit	
最小探测剂量 Minimum Detectable Dose	20 nGy	14 nGy
最大线性剂量 Maximum Linear Dose (RQAS)	150 μGy	110 μGy
残影 Ghost (300μGy, 60s)	<0.25%	
空间分辨率 Spatial Resolution	3.6 LP/mm	
出图时间(有线/无线) Image Acquisition Time (Wired/Wireless)	1 S / 3 S	
X-射线电压范围 X-ray Voltage Range	40-150 KV	
电池待机时间 Battery Standby Time	10H	
数据接口 Data Interface	GigE/802.11n,ac	
功率 Power Dissipation	20 W	
适配器输入 Adapter Input	AC 100-240V,50-60Hz	
适配器输出 Adapter Output	DC 24V, 60W	
探测器尺寸 Dimensions	38×46×1.5 cm	
探测器重量 Weight	3.7 kg	
探测器外壳材料 Housing Material	碳板,铝合金 Carbon,Alloy	
防水等级 Water Tightness	IPX3	
工作环境 Operating Environment	5-35 °C,10-75% RH	

外形图 OUTLINE DRAWING



上海品耀影像科技有限公司


Shanghai PZ Medical Technology Co., Ltd.

Fa BLDG 3 No. 2 South Rd. Pudong District, Shanghai, China

Office: +86 21 60136053

Email: info@pzmedical.com






TPACS

TPACS พัฒนาโดยคนไทยต่อยอดจาก PACS ระดับโลกที่นิยมใช้ใน
สถานพยาบาล และ มหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศ


คุณสมบัติ

- ◆ สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Linux และ Microsoft Windows
- ◆ สามารถแยกการทำงานเป็น Database Server, Web Server และ DICOM Server
- ◆ รองรับระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server, Oracle และ MySQL
- ◆ สามารถนำเข้า EKG จากเครื่อง EKG ที่เป็น non DICOM ได้โดยการส่งแอมพลิจูด EKG หรือ ภาพถ่ายได้
- ◆ รองรับ DICOM Modality Worklist Server (มี HIS Broker สำหรับ HL7 และ Non-HL7 HIS)
- ◆ รองรับ Web Access to DICOM Object (WADO)
- ◆ ระบบบริหารจัดการผ่าน Web (Web-based administration tools)
- ◆ มี DICOM Web Viewer ในตัวสามารถดูได้จากหลาย ๆ จุดพร้อมกันในระบบเน็ตเวิร์กเดียวกัน ผ่าน Web Browser ยอดนิยมต่าง (Firefox, Chrome, IE)
- ◆ รองรับการแสดงผลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ◆ มีฟังก์ชัน DICOM Push Notification
- ◆ ระบบสามารถทำงานในลักษณะเซอร์วิสโหมด (Service Mode) โดยจะเริ่มทำงานอัตโนมัติเมื่อเครื่อง Start โดยที่ผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่หน้าเครื่องเพื่อสั่งให้ software ทำงาน
- ◆ รองรับมาตรฐาน DICOM 3.0
 - DICOM Modality Worklist, DICOM storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Query/Retrieve
- ◆ สามารถแสดงชื่อคนไข้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษแสดงข้อมูลภาพได้



- ◆ ระบบบริหารจัดการผ่าน web เรียบง่าย รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- ◆ ระบบรองรับการเรียกดูภาพเอกซเรย์ทั้งแบบ Web base application และ Client base application



- ◆ software รองรับได้ทั้ง Computer ที่ใช้ CPU AMD และ INTEL



DELL EMC

POWEREDGE T130

Powerful and reliable 1-socket tower server for collaboration and productivity applications in small office/home office (SOHO) and small and medium businesses (SMB).

The Dell PowerEdge T130 is an outstanding first server or replacement server for driving collaboration and productivity applications in SOHO and SMB. It provides 100% more memory capacity, drives 2x I/O data throughput and delivers 100% faster IOPS performance compared to the previous-generation PowerEdge T110 II server.

Discover greater versatility

Harness data growth with up to four internal 3.5-inch cabled hard drives. Grow memory capacity through time with four DIMM slots supporting up to 64GB of DDR4 memory. Easily and flexibly attach external devices with eight external USB ports.

Deliver powerful performance

Accelerate compute performance across a wide range of applications with the latest Intel® Xeon® processor E3-1200 v6 product family. Drive 50% faster clock speed with enhanced DDR4 memory compared to DDR3, which is 12.5% faster than the initial 2133 MT/s implementation of DDR4. Boost I/O data throughput with 4 x PCIe 3.0 slots driving 2x data throughput compared to PCIe 2.0. Deliver 2x IOPS performance with T130/PERC9 compared to the previous-generation T110 II/PERC8.

Maximize operational efficiency

Deploy smoothly and rapidly with Dell OpenManage systems management solutions. Easily monitor system health and behavior with simple, intuitive Dell OpenManage Essentials console. Save IT administrator time by automating firmware updates.

Innovative management with intelligent automation

The Dell OpenManage systems management portfolio includes innovative solutions that simplify and automate management tasks, making IT operations more efficient and more cost-effective throughout the server life cycle. Leveraging the incomparable agent-free capabilities of the PowerEdge embedded integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) with Lifecycle Controller technology, server deployment, configuration and updates are rapid, confident and worry-free. Monitoring and control of the T130 is provided by OpenManage Essentials and can also enable anytime, anywhere mobile access through OpenManage Mobile.

PowerEdge T130

- 1-socket tower server with a choice of latest Intel Xeon E3-1200 v6 processors
- Up to 4 x DDR4 DIMMs
- Up to 4 x 3.5" hard drives

Feature	Technical specification	
Form factor	Mini tower server	
Dimensions	H: 36.0 cm (14.17 in) W: 17.5 cm (6.89 in) D: 43.5 cm (17.12 in)	
Processor	1 processor from the following product families: <ul style="list-style-type: none"> Intel® Xeon® processor E3-1200 v6 product family Intel Pentium® Intel Core™ i3 Intel Celeron® 	
Chipset	Intel C236	
Operating system	Microsoft® Windows Server® 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2, x64 Microsoft Windows Server 2016	Red Hat® Enterprise Linux® VMware® vSphere® ESXi® SUSE Linux Enterprise Server
Memory	Architecture: Up to 2400MT/s DDR4 DIMMs Memory type: UDIMMs	Memory module sockets: 4 Maximum RAM: Up to 64GB
Hypervisor support	Microsoft Windows Server with Hyper-V® VMware vSphere ESXi®	
Storage	3.5" Enterprise SATA 7.2k HDDs 3.5" nearline SAS 7.2k HDDs 3.5" 7.2k SATA entry drives	
Drive bays	4 x 3.5" cabled HDDs	
Slots	1x8 PCIe 3.0 (x16 connector) 1x4 PCIe 3.0 (x8 connector) 1x4 PCIe 3.0 (x8 connector) 1x1 PCIe 3.0 (x1 connector)	
RAID controllers	PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H830	
Network controller	Broadcom® BCM5720	
Communications	2 X 1GbE LOM Click here for T130 supported network interface cards (NICs) and host bus adapters (HBAs) and scroll to "Additional Network Cards" section.	
Power	290W cabled PSU	
Management	Systems management: <ul style="list-style-type: none"> IPMI 2.0 compliant Dell OpenManage Essentials Dell OpenManage Mobile Dell OpenManage Power Center Remote management: <ul style="list-style-type: none"> iDRAC8 with Lifecycle Controller, iDRAC8 Express (default), iDRAC8 Enterprise (upgrade), 8GB vFlash media (upgrade), 16GB vFlash media (upgrade) 	Dell OpenManage connections: <ul style="list-style-type: none"> HP Operations Manager, IBM Tivoli® Netcool® and CA Network and Systems Management, Dell OpenManage Plug-in for Oracle® Database Manager Dell OpenManage integrations: <ul style="list-style-type: none"> Dell OpenManage Integration Suite for Microsoft System Center, Dell OpenManage Integration for VMware vCenter®
Device access	8 total USB: <ul style="list-style-type: none"> Rear USB: 2 x USB 3.0 plus 4 x USB 2.0 Front USB: 1 x USB 2.0 plus 1 x USB 3.0 	

Recommended services

ProSupport Plus with SupportAssist provides proactive and predictive support for critical systems. ProSupport provides comprehensive hardware and software support. Get more from your technology starting on day one with ProDeploy Enterprise Suite deployment offers. For more information, visit Dell.com/itlifecycleservices.

End-to-end technology solutions

Reduce IT complexity, lower costs and eliminate inefficiencies by making IT and business solutions work harder for you. You can count on Dell EMC for end-to-end solutions to maximize your performance and uptime. A proven leader in Servers, Storage and Networking, Dell EMC Services deliver innovation at any scale. And if you're looking to preserve cash or increase operational efficiency, Dell Financial Services™ has a wide range of options to make technology acquisition easy and affordable. Contact your Dell Sales Representative for more information.*

Learn more at Dell.com/PowerEdge

* Leasing and financing provided and serviced by Dell Financial Services L.L.C. or its affiliate or designee (DFS) for qualified customers. Offers may not be available or may vary in certain countries. Where available, offers may be changed without notice and are subject to product availability, credit approval, execution of documentation provided by and acceptable to DFS, and may be subject to minimum transaction size. Offers not available for personal, family or household use.

DELLEMC

SINCE 1987
FINEmed

บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
FINE MED CO., LTD. (Head Office)

17/17-18 ซอยวิภาวดีรังสิต 58 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2561-1042, 0-2561-1045, 0-2561-1170, 082-465-7711
แฟกซ์ : 0-2579-8070 www.finemed.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105532001579
เอกสารออกเป็นชุด

Customer Care through Service and Technical Support

ขายให้ SOLD TO: โรงพยาบาลโนนศิลา TAX ID : 0994001390240
ที่อยู่ ADDRESS: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 35 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110

เลขที่ NO. 20-00951 / MED

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
Original Tax Invoice/Invoice

วันที่ DATE	กำหนดชำระเงิน DUE DATE	รหัสลูกค้า CUST. NO.	ใบสั่งเลขที่ ORDER NO.	เขต AREA	พนักงานขาย SALESMAN	ตามใบสั่งซื้อ P/O NO.
	30 วัน	N149		4	TIK 2	

จำนวน QUANTITY	รหัสสินค้า CODE	รายการสินค้า DESCRIPTION	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	สตัญญา N999-7	ค่าเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นกิจจิตอล พร้อมชุดรับภาพแฟลตพาแนลแบบไร้สาย ประจำเดือน ตุลาคม 2563	35,000.00	35,000.00

ตรวจสอบด้วย
ลงชื่อ.....
วันที่ 26/11/63

- ประเภทวัสดุ
- วัสดุสำนักงาน
 - วัสดุงานบ้านงานครัว
 - วัสดุคอมพิวเตอร์
 - วัสดุอื่นๆ (ระบุ) ค่าเช่าเบต้าเทสต์
 - ครุภัณฑ์.....



ยอดสุทธิ : Total	32,710.28
บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Vat	2,289.72
ยอดเงินชำระ : Grand Total	35,000.00

(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กรณีชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว กรุณาจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะ A/C PAYEE ONLY เพื่อบัญชีของ บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด เท่านั้น บัญชีที่ค้างเกินกำหนดชำระจะถูกคิดค่าเสียหายในอัตรา 1.5% ต่อเดือน

E. & O. E. ผิด ตก ยกเว้น

บริษัท ไฟน์ เมด จำกัด

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพเรียบร้อยถูกต้องแล้ว

ได้รับเงินแล้วด้วยความขอบคุณ

ผู้รับสินค้า.....
วันที่.....

ผู้รับเงิน.....
วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓/ ๙๒๒๐ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓




เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ตามรายงานขอเช่าเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ แบบดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ ที่ สัญญาเช่า เลขที่ ขก๐๐๓๒.๓๒๑.๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ นั้น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ บริษัท ไฟน์ เมต จำกัด ตามเงื่อนไขสัญญาเช่า เลขที่ ขก๐๐๓๒๐๐๓๒.๓๒๑.๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งผู้ขาย ได้นำสิ่งของตามสัญญาเช่า มาส่งมอบ ณ โรงพยาบาลโนนศิลา เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนครบถ้วน ถูกต้อง และมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ..........กรรมการฯ ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นางสาวสันต์พิศา พิมลบุตร) (นางมัตตัญญุตา โสภา) (นางอมรรัตน์ จินารักษ์)
นายแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

- ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุและรายงานผลให้ทราบ ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๗๕(๔)
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางเสาวนีย์ สมณะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ



(นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้านางสาวณีย์ สมณะ	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้านางสาวสุมิตรา สุวรรณไพบูลย์	ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ	(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้านางสาวสันต์พิตา พิมลบุตร	ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ	(ประธานกรรมการ)
ข้าพเจ้านางมัตตัญญา โสภา	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	(กรรมการ)
ข้าพเจ้านางอมรรัตน์ จินารักษ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	(กรรมการ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

(นางสาวณีย์ สมณะ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวสุมิตรา สุวรรณไพบูลย์)
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่

(นางสาวสันต์พิตา พิมลบุตร)
นายแพทย์ปฏิบัติการ
ประธานกรรมการ

(นางมัตตัญญา โสภา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ

(นางอมรรัตน์ จินารักษ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ

หมายเหตุ ตามบันทึกข้อความรายงานขอซื้อของจ้างที่ ขก๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓